




Graphic Pen Display

Artist 12 Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac 10.8 or above



www.xp-pen.com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

概要

I. 產品概述

Artist 12 產品功能

工作區域

II. 如何設定 Artist 12

III. 安裝驅動程式

Windows

Mac

IV. 驅動界面

Windows

Mac

V. 移除驅動程式

Windows

Mac

VI. 問與答

{ 1. 產品概述 }

Artist 12 產品功能




Image 1-1. 產品功能

- (1). 顯示/工作區域
- (2). 快捷鍵
- (3). 觸控條
- (4). USB 埠
- (5). LED 燈號指示
 - a. On, 藍燈: Artist 12 連接到您的電腦且已開啟電源。
 - b. Off: Artist 12 電源是關閉狀態。
- (6). 光源增亮按鈕
- (7). 光源減弱按鈕

工作區域



Image 1-2. 工作區域

{ II. 如何設定 Artist 12 }

1. 紅色的 USB 線連接到 USB 延長線。




Image 2-1. USB 延長線

2. 將 USB 線連接到 Artist 12 USB 埠。

3. 將 Artist 12 的 HDMI 及二條 USB 線連接到您的電腦。

4. 若已將二條 USB 線連接到您的電腦但無法開啟 Artist 12 電源。請將長(紅色)的 USB 線接到 USB 變壓器再插入牆壁電源插座。




Image 2-2. USB 變壓器

注意:

若您的 Artist 12 出現“ No Signal” (無訊號)的錯誤訊息:

- (1). 將 Artist 12 的 USB 線拔出並再次連接並確認接緊。重新啟動電腦，當電腦回到桌面時，請再開啟 Artist 12 電源。
- (2). 將 Artist 12 換到別台電腦測試已確定問題是否為 Artist 12 硬體問題。
- (3). 若在別台電腦測試亦出現相同的問題，請您試著聯繫 XP-Pen 技術支援。

{ III. 安裝驅動程式 }

支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.8 or above

注意:

- (1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox 等
- (2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式，請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝 Artist 12 驅動程式。
- (3). 您可以到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".exe" 或".pkg"。

Windows

- (1). 紅色的 USB 線連接到 USB 延長線。
- (2). USB 線連接到 Artist 12 USB 埠。
- (3). 將 Artist 12 的 HDMI 及二條 USB 線連接到您的電腦。
- (4). 若已將二條 USB 線連接到您的電腦但無法開啟 Artist 12 電源。請將長(紅色)的 USB 線接到 USB 變壓器再插入牆壁電源插座。
- (5). 到 XP-Pen 官網 (www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您驅動下載完成後,請務必先解壓後開啟資料夾去執行“.exe”來安裝驅動。
- (6). 進入“控制台-顯示器設定”視窗設定將 Artist12 的“變更文字、App 與其它項目的大小”設定成 100%。



Image 3-1. 字型大小

- (7). 進入“控制台-顯示器設定”視窗，可以將 Artist 12 設定為同步模式或延伸模式。
- (8). 若設定延伸模式，請將 Artist 12 設定成螢幕 2 且解析度為 1920x1080。
- (9). 若設定成同步模式，請將所有螢幕設定成相同的解析度。



Image 3-2. 延伸模式

- (8). 點選“同意”按鈕並離開。
- (9). 在任務列點選數位板設定圖示。在螢幕映射的功能列中亦將 Artist 12 設定成螢幕 2。
- (10). 當驅動安裝完成後，您可以在桌面及右下角任務列看到 (XP-PEN) 圖示。若您無法看到該圖示，請重新執行步驟 5。

備註:

若您要使用 Artist 12 在 SAI (Paint Tool Sai)軟體下繪圖，請務必將 Artist 12 的“變更文字、App 與其他項目的大小”設定成 100%。

Mac

- (1). 紅色的 USB 線連接到 USB 延長線。
- (2). USB 線連接到 Artist 12 USB 埠。
- (3). 將 Artist 12 的 HDMI 及二條 USB 線連接到您的電腦。
- (4). 若已將二條 USB 線連接到您的電腦但無法開啟 Artist 12 電源。請將長(紅色)的 USB 線接到 USB 變壓器再插入牆壁電源插座。
- (5). 到 XP-Pen 官網 (www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您驅動下載完成後,請務必先解壓縮後開啟資料夾去執行“.pkg”檔案來安裝驅動。



Image 3-3. Mac 驅動

(6). 若您執行.pkg 檔案時遇到警告訊息，請開啟“系統偏好設定-安全性與隱私權”並解鎖後再進行驅動程式安裝。




Image 3-4. Unidentified developer

(7). 依其步驟安裝直到完成。

(8). 開啟“系統偏好設定-顯示器”。在顯示器視窗中設定解析度為“顯示器預設值”。



Image 3-5. 顯示器




Image 3-6. 排列方式

- (9). 在排列方式視窗，您可以選擇“鏡像顯示器”。若您勾選“鏡像顯示器”功能，您需將您的螢幕的螢幕解析度設定成相同的解析度。
- (9-1). 點選“Finder-應用程式-Touch Tablet-Pen Tablet Setting”。
- (9-2). 在螢幕視窗中將其設定成 iMac 或 Color LCD。
- (10). 若將“鏡像顯示器”的功能關閉，您可以將 Artist 12 解析度設定為 1920x1080 並設定成“螢幕 2”。
- (10-1). 點選“Finder-應用程式-Touch Tablet-Pen Tablet Setting”。
- (10-2). 在螢幕視窗中將其設定成 Artist 12。




Image 3-7. Monitor

{ IV. 驅動界面 }

注意:

- (a). 若要用 Artist 12 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。




Image 4-1. Keyboard

- (b). Artist 12 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。

Windows 驅動界面




Image 4-2. Windows UI

1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇 “熱鍵” 功能來自定義筆身鍵。




Image 4-3. 筆設置

注意:

數位筆上端支援橡皮擦功能。

1.2. 筆壓調節 & 當前壓力

當變更“輸出”及“筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。

當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。




Image 4-4. 筆壓調節 & 當前壓力

1.3. 螢幕映射

您可以將 Artist 12 設定成螢幕 1(Monitor1)或螢幕 2(Monitor2)。

注意:

因為 Artist 12 是繪圖屏，因此，請直接將螢幕設定成相對應的螢幕。




Image 4-5. 螢幕映射

1.4. 滑鼠模式

絕對座標 (筆模式)：此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Artist 12 的工作區域。

相對座標(滑鼠模式)：此模式的操作方式如同一般滑鼠。

注意：

絕大多數的繪圖軟體並不支援在相對座標下使用筆壓。所以建議設定成絕對座標。




Image 4-6. 滑鼠模式

1.5. 輸入 & 輸出配置

您可以將您設定好的快捷鍵等功能可以利用輸入 & 輸出配置的方式來儲存和讀取其設定值。

注意：

當所有快捷鍵等功能設定好後，請務必點選驅動首頁的確定按鈕儲存設定值並離開。再開啟數位板設定點選輸出配置的功能來儲存您的設定值。




Image 4-7. 輸出配置




Image 4-8. 輸入配置

1.6. Windows Ink

部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以選取或取消“Windows Ink”功能來開啟或關閉此功能。




Image 4-9. Windows Ink

1.7. 快捷設定

每個快捷鍵都可以在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

注意:

請務必將其中一個快捷鍵設定成切換功能組以便切換觸控條的功能。




Image 4-10. 按鍵




Image 4-11. 熱鍵

轉盤/觸控條:

您可以依您的需求來自定義觸控條功能。




Image 4-12. 轉盤

禁用快捷鍵:勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。

關閉提示:勾選此功能時點選任何快捷鍵功能時，螢幕下方不會出現快捷鍵提示功能。

注意:

如何每個快捷鍵都在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

a. 點選快捷鍵右上的“+”來開啟選擇程式界面。




Image 4-13. 快捷鍵設定

b. 您可以在正在執行的程式中” 選取欲加入的軟體” 或者點選瀏覽按鈕來選取欲加入的軟體。




Image 4-14. 快捷鍵設定

c. 回到快捷鍵界面後，先點選軟體圖示再設定您欲變更的快捷鍵設定值。當設定完成後，請點選確定按鈕回到驅動主頁面後再點選確定按鈕儲存設定值並離開驅動設定。

1.8. 螢幕校準

利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與游標產生間距。




Image 4-15. 螢幕校準

1.9. 螢幕顯示設定

您可以利用螢幕顯示設定來手動調節 Artist 12 的” 色溫調節”、” 紅、綠、藍”、” 亮度” 及” 對比度”，讓您的 Artist 12 的色彩顏色近似您的主要螢幕。

Rotate 可以依您的使用需求將 Artist 12 繪圖螢幕畫面旋轉” 0°”、” 90°”、” 180°” 及” 270°”。

注意：

當您設定 Rotate 功能後亦要將 Artist 12 做相對應的角度旋轉。





Image 4-16. 快捷鍵設定

1.10. 預設值

此功能可以將驅動設定還原成出廠預設值。

1.11. XP-Pen Logo

若有最新版的驅動程式，當您開啟數位板驅動設定時，您可以看到一個藍色往上箭頭()。點選此箭頭可以執行線上更新驅動。

點選 XP-Pen 圖示可以連結到 XP-Pen 官網。

Mac 驅動界面

注意:

若要使用 Artist 12 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。

您可以點選 Open Finder > 應用程式> PenTabletSetting 來開啟 Artist 12 繪圖螢幕設定。

Driver UI




Image 4-17. Tablet Setting

1.1. Pen(筆)




Image 4-18. Mac UI

- 您可以利用此功能來變更筆身鍵的預設值。
按鍵默認值設定可以還原成出廠預設值。

注意:

數位筆上端支援橡皮擦功能。




Image 4-19. 筆按鍵設定

- b. 筆壓感: 當您勾選“禁用筆壓感”功能時即可以關閉筆壓功能。




Image 4-20. 禁用筆壓感

- c. 當變更“輸出”及“筆壓值”曲線時可以調節壓感的靈敏度亦可以測試您目前施力的筆壓。




Image 4-21. 筆壓測試

- d. 導入與導出配置文件

您可以將您設定好的快捷鍵等功能可以利用導入 & 導出配置的方式來儲存和讀取其設定值。




Image 4-22. 導出配置文件




Image 4-23. 導入配置文件

1.2. 螢幕

您可以將 Artist 12 的工作區域設定成對應螢幕 1 或 2。

注意:

因為 Artist 12 是繪圖屏，因此，請直接將螢幕設定成 Artist 12。




Image 4-24. 螢幕

1.3. 快捷鍵

a. 每組快捷鍵都有其預設值，您亦可以自定義快捷鍵。



Image 4-25. 快捷鍵

- b. 點選“更改使用者定義功能”可以自定義每個快捷鍵功能。當出現 Action Setting 視窗時。先利用筆點擊“按鍵鍵盤組合快捷鍵”，然後在鍵盤上按下您欲變更的組合鍵然後按確定離開。



Image 4-26. 更改使用者定義功能

1.4. 校準

- a. 您可以利用校準視窗來旋轉 Artist 12 成 90、180 及 270 度。
b. 利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與游標產生間距。




Image 4-27. 校準

1.5. 關於

顯示目前驅動的版本。




Image 4-28. 關於

{ V. 移除驅動程式 }

Windows

您可以利用以下方式來移除 Artist 12 驅動。

點選左下角的[開始]→ [設定] → [App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。

Mac

點選 [Finder]→ [應用程式]→ [Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。




Image 5-1. Mac uninstall

注意：


當您移除 Artist 12 驅動後，請務必重新啟動電腦。

{ VI. 問與答 }

1. 我的 Artist 12 無法操控游標

- 請先判斷 Artist 12 是否可以正常顯示畫面？
- 若可以，請確認螢幕右下角任務列是否可以看到數位板小圖示？
- 若可以，請開啟數位板設定並測試是否可以測試筆壓？
- 若無法測試筆壓，請先移除驅動程式。假如無法移除驅動程式，請再次安裝驅動並隨即再次移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 Artist 12 已正確連接至電腦並測試是否可以使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮
- Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。

2. 如何確認 Artist 12 驅動已安裝成功？

- 驅動安裝完成後您可以看到驅動圖示()顯示在桌面及任務列(Windows) 。您可以開啟數位板設定測試筆壓是否正常。

3. 某些繪圖軟件無法使用筆壓

- 請確定該繪圖軟件是否可以支援筆壓？
- 試著到 XP-Pen 官網下載最新的驅動程安裝並開啟數位板設定測試筆壓是否正常？
- 若可以正常測試筆壓，請在數位板設定界面勾選 Windows ink 功能後點選確定按鈕離開。再開啟繪圖軟件測試是否可以正常使用筆壓。

若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們：

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com